

# **KARTA KATALOGOWA KOMINKA Z PŁASZCZEM WODNYM SPECTRA PANORAMA**



*zdj. SPECTRA PANORAMA z szybą płaską*



*zdj. SPECTRA PANORAMA z szybą giętą*

**Kominek panoramiczny SPECTRA II z płaszczem wodnym może zasilać instalację c.o. i przygotowywać instalację c.o., będąc zarazem elementem dekoracyjnym pomieszczenia.**


## Kominek Spectra Panorama dostępny jest w dwóch wersjach: z szybą giętą lub szybą płaską

Paliwo zastosowane: drewno opałowe o wilgotności do 20%

Kominek Spectra Panorama z płaszczem wodnym można połączyć z innymi źródłami ciepła takimi jak kocioł gazowy czy kocioł grzewczy na paliwa stałe, które przejmują funkcję grzania gdy w kominku przestanie się już palić drewno. Może on współpracować z instalacją c.o. jako podstawowe źródło ciepła lub wspomagać zamontowany już kocioł grzewczy.

### Zasada działania

Kominek panoramiczny SPECTRA II działa dokładnie tak samo jak kocioł grzewczy na paliwa stałe. Nośnikiem ciepła jest w tym przypadku woda, którą można podłączyć do instalacji c.o. i w ten sposób grzejnikami ogrzewać cały dom. Tajemnicą jego działania tkwi w budowie korpusu, który posiada podwójne ścianki, a między nimi przestrzeń, którą wypełnia woda - to właśnie jest płaszcz wodny. Przepływając między ściankami, woda odbiera ciepło od kominka i przekazuje je do instalacji grzewczej. Kominek opcjonalnie posiada wbudowaną węzownicę bezpieczeństwa, która jest zabezpieczeniem przed przegrzaniem urządzenia.



<b>Kominek panoramiczny SPECTRA II z płaszczem wodnym</b>		
Model kominka:	26 z szybą giętą	26 z szybą płaską
Moc kominka:	26 kW	
Wymiary kominka (wys/szer/gł)	1440 x 760 x 550	1440 x 750 x 495
Elementy wyposażenia	drzwiczki żeliwne	drzwiczki stalowe
	węzownica bezpieczeństwa	



zdj. SPECTRA PANORAMA z szybą płaską




zdj. SPECTRA PANORAMA z szybą giętą

<b>ZALETY KOMINKA PANORAMICZNEGO SPECTRA II</b>
- szyba panoramiczna
- unikalny system samooczyszczenia szyby przedniej
- wysoka sprawność 75,6% pozwala zastąpić nim nawet kocioł grzewczy
- zabezpieczenie przed przegrzaniem kominka w formie węzownicy bezpieczeństwa
- żeliwne drzwiczki w modelu z szybą giętą
- łatwy i precyzyjny system sterowania powietrzem


## Tabela danych technicznych

<b>Kominek panoramiczny SPECTRA II z płaszczem wodnym</b>		
<b>Model kominka:</b>	26 z szybą giętą	26 z szybą płaską
<b>Moc kominka:</b>	26 kW	
<b>Wymiary kominka (wys/szer/gł)</b>	1440 x 780 x 550	1440 x 750 x 495
<b>Elementy wyposażenia</b>	drzwiczki żeliwne	drzwiczki stalowe
	węzownica bezpieczeństwa	

### Kominek Spectra Panorama z szybą giętą



### Kominek Spectra Panorama z szybą płaską



## Premiera kominka SPECTRA PANORAMA na targach ISH Frankfurt



Premiera kominka SPECTRA PANORAMA miała miejsce podczas tegorocznej edycji targów ISH we Frankfurcie, najbardziej prestiżowej imprezy wystawienniczej branży grzewczej, gdzie spotkał się on z dużym zainteresowaniem zwiedzających.

---

### Zadzwoń, napisz! Skierujemy Cię do najbliższego dystrybutora!

**woj. pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie:** +48 605 580 131  
e-mail: [gdansk@cichewicz.com](mailto:gdansk@cichewicz.com)

**woj. wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie:** +48 605 580 031  
e-mail: [poznan@cichewicz.com](mailto:poznan@cichewicz.com)

**woj. dolnośląskie, opolskie, lubuskie:** +48 605 580 123  
e-mail: [katowice@cichewicz.com](mailto:katowice@cichewicz.com)

**podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie:** +48 691 380 619  
e-mail: [rzyszow@cichewicz.com](mailto:rzyszow@cichewicz.com)

**śląskie, małopolskie:** +48 601 145 408  
e-mail: [krakow@cichewicz.com](mailto:krakow@cichewicz.com)

**podlaskie, mazowieckie, łódzkie:** +48 603 644 770  
e-mail: [lublin@cichewicz.com](mailto:lublin@cichewicz.com)

**Kontakt z klientami: 023 662 60 01, fax 023 662 69 13, e-mail: [info@cichewicz.com](mailto:info@cichewicz.com)**

**[www.cichewicz.com](http://www.cichewicz.com)**